

**Р Е Ш Е Н И Е**  
**Именем Российской Федерации**

03 сентября 2013 года

с. Поярково

Михайловский районный суд Амурской области в составе:

председательствующего судьи Стасюк К.М.,

при секретаре Ольшевской Н.С.,

с участием

представителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области Старожук Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах к индивидуальному предпринимателю Нифталиевой Лауре Борисовне о признании незаконными действия (бездействия) по нарушению требований санитарного законодательства и возложении обязанности устранить нарушения,

**УСТАНОВИЛ:**

Истец обратился в суд с иском к Нифталиевой Л.Б. о признании незаконными действия (бездействия) по нарушению требований санитарного законодательства и возложении обязанности устранить нарушения. Свои требования мотивирует тем, что в декабре 2012 года специалистами территориального отдела в г. Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Амурской области № 1323 от 22.11.2013 в отношении индивидуального предпринимателя Нифталиевой Л.Б. была проведена плановая выездная проверка торгового объекта – кафе «Ариф», расположенного по адресу: Амурская область Михайловский район, автотрасса Благовещенск-Гомелевка (район с. Михайловка).

В ходе проведенной проверки было установлено нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:

для водоснабжения кафе «Ариф» путем присоединения к централизованной системе водопровода не оборудован внутренний водопровод с водозабором из артезианской скважины, колодца или каптажа в соответствии с требованиями п.п. 3.1 санитарных правил СП 2.3.6.1079 - 01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья (далее СП 2.3.6.1079-01). В кафе установлена бочка, наполняется привозной водой из с. Воскресеновка.

Ко всем моечным раковинам и ваннам отсутствует подводка горячей воды с установкой смесителей в соответствии с требованиями п. 3.3 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01.

В кафе «Ариф» имеющаяся система канализации в не рабочем состоянии, слив воды осуществляется в установленные под моечными ведра, что не соответствует с требованиями п. 3.7 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01.

Все моечные ванны присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва не менее 20 мм от верха приемной воронки, что не соответствует требованиям п. 3.8 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01.

Производственный цех кафе не оборудован сливным трапом в соответствии с требованиями п. 3.13 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01.

В кафе «Ариф» имеется только один туалет, который находится в нерабочем состоянии (не работает канализация), т.е. кафе не оборудовано туалетом для персонала и посетителей в соответствии с требованиями п. 3.14 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01.

Производственные, вспомогательные и санитарно-бытовое помещение кафе «Ариф» не оборудовано приточно-вытяжной механической вентиляцией в соответствии с требованиями п. 4.4 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01.

Моечные ванны кафе являющиеся источниками повышенной выделения влаги не оборудованы локальными вытяжными системами в соответствии с требованиями п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01.

ИП Нифталиевой Л.Б. для доказательства приведения уровня освещенности в соответствие с гигиеническими требованиями (приложение 4 СП 2.3.6.1079-01), не представлен протокол лабораторных исследований уровня освещенности в кафе «Ариф».

Объемно-планировочные и конструкторские решения помещений кафе не обеспечивают поточность технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и

готовой продукции, использованной и чистой столовой посуды в соответствии с требованиями п. 5.1 СП 2.3.6.1079-01. в кафе через одни двери в производственный цех заносится сырьё (мясо для приготовления шашлыков) и заносится готовые шашлыки после приготовления на мангале, т.е. на исключаются встречные потоки сырья и готовой продукции, для выноса готовых блюд в обеденный зал и заноса использованной столовой посуды имеется только одна дверь, т.е. не исключаются встречные потоки чистой столовой и использованной посуды.

В помещениях кафе «Ариф» не произведен ремонт помещений и санитарно-технического оборудования (стены загрязнены, требуется проведение побелки, краска на дверях облезла, требуется проведение покраски, унитаз в туалете в нерабочем состоянии) в соответствии с требованиями п. 5.16 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01.

Кафе не обеспечено в достаточном количестве необходимым оборудованием, так в кафе имеется только одна морозильная камера, в которой производится хранение сырья (мяса) и готовых пищевых продуктов (готовых шашлыков). В кафе на реализацию с кафе «Белая лилия» г. Благовещенск поступают самса, беляши, чебуреки - отсутствует холодильное оборудование для их хранения, что не соответствует требованиям п. 6.1 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01.

Не произведено спиливание и обстругивание колоды для разрубки мяса в соответствии с требованиями п. 6.6 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01.

Не установлена трёхсекционная ванна для мытья столовой посуды ручным способом в соответствии с требованиями п. 6.14 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01.

Для мытья кухонной посуды не установлена двухсекционная ванна, что не соответствует требованиям п. 6.16 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01.

Не обеспечено хранение чистой кухонной посуды на стеллажах на высоте не менее 0,5 м от пола в соответствии с требованиями п. 6.18 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01.

Для обработки яйца не выделено специальное место. Не представлены специальные промаркированные емкости для обработки яйца с применением кальцинированной соды и дезинфицирующим раствором, т.е. не созданы условия для обработки яйца в соответствии с требованиями п. 8.19 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01.

Не проводится ежедневная оценка качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий с отметкой результатов в журнале бракеража, журнал бракеража не представлен в соответствии с требованием п. 9.1 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01.

В кафе «Ариф» не проведены мероприятия по защите объекта от грызунов, а именно - нижняя часть дверей на пищеблоке на высоту не менее 50 см. и порог не изготовлены из материала, устойчивого к повреждению грызунами (деревянные), в местах выхода вентиляционного отверстия над мангалом отсутствует металлическая сетка (решетка), что не соответствует требованиям п. 3.2 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации».

Не обеспечен осмотр открытых поверхностей тела работников горячего цеха кафе «Ариф» на наличие гнойничковых заболеваний с отметкой результатов в журнале «Здоровья», журнал «Здоровья» не представлен в соответствии с требованием п. 13.5 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01.

Аптечка для оказания первой медицинской помощи не представлена, что не соответствует требованиям п. 13.6 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01.

Производственный контроль, в том числе с применением лабораторных методов исследования не проводится, не представлены протоколы лабораторных исследований, программа производственного контроля, договор на проведение производственного контроля с любой аккредитованной лабораторией, что не соответствует требованиям п. п. 14.1, 14.2, 14.3 санитарных правил СП 2.3.6.1079-01.

Правила оказания услуг общественного питания утвержденных Постановлением Правительства РФ № 1036 от 15.08.1997 г. до сведения потребителей в доступной и наглядной форме не доведены, в виду их отсутствия, что не соответствует требованиям п. 10 Постановления Правительства РФ № 1036 от 15.08.1997г.

За совершение указанного нарушения ИП Нифталиева Л.Б. привлечена к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ. Для устранения выявленного нарушения индивидуальному предпринимателю выдано предписание об устранении выявленных нарушений № 826/42 от 10.12.2012 г. со сроком исполнения 13.05.2013 г.

При проведении внеплановой проверки с целью контроля выполнения указанного предписания установлено, что нарушения требований санитарного законодательства ИП Нифталиевой Л.Б. не устранены.

Истец просит признать незаконным бездействие ответчика и обязать его до 01 ноября 2013 года устранить сохраняющиеся нарушения санитарных правил.

Представитель истца - территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах Старожук Н.А., действующая на основании доверенности в судебном заседании на исковых требованиях настаивает в полном объеме.

Ответчица Нифталиева Л.Б. в судебное заседание не явилась, о дне слушания дела извещалась надлежащим образом, от нее поступила телефонограмма с просьбой рассмотреть дело в ее отсутствие, с исковыми требованиями не согласна в полном объеме.

Судом принято решение о рассмотрении дела в отсутствие ответчика на основании ст. 167 ГПК РФ.

Заслушав представителя истца, проверив и оценив материалы дела, суд считает исковые требования законными, обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Согласно ч. 3 ст. 39 Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

В соответствии со ст. 11 Федерального Закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний и санитарно-эпидемиологических заключений осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц.

Согласно п. 5 ст. 15 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие производство, закупку, хранение, транспортировку, реализацию пищевых продуктов, пищевых добавок, продовольственного сырья, а также контактирующих с ними материалов и изделий, должны выполнять санитарные правила и проводить мероприятия по обеспечению их качества.

Как установлено в судебном заседании Нифталиева Л.Б. осуществляет предпринимательскую деятельность в качестве индивидуального предпринимателя в кафе «Ариф», расположенном по адресу: Амурская область Михайловский район, автотрасса Благовещенск-Гомелевка (район с. Михайловка).

В декабре 2012 года по указанному адресу специалистами территориального отдела Роспотребнадзора по Амурской области в г. Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах Управления была проведена плановая проверка торгового объекта – кафе «Ариф». В ходе проверки были выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

По результатам проведенной проверки Нифталтиевой Л.Б. выдано предписание № 826/42 от 10.12.2012 года об устранении выявленных нарушений в срок до 13.05.2013 года (л.д. 8).

Однако в установленный предписанием срок Нифталиева Л.Б. указанные нарушения санитарного законодательства не устранила, что подтверждается протоколом об административном правонарушении № 186, составленным 14.06.2013 года специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском районах Яремчук Г.Я. (л.д. 17-21).

Оценив и проанализировав представленные доказательства, учитывая, что Нифталиева Л.Б., являясь индивидуальным предпринимателем, не выполняет возложенные на нее обязательства по соблюдению санитарных правил и проведению мероприятий по обеспечению их качества, в связи, с чем создается угроза жизни и здоровью людей, суд приходит к выводу о том, что исковые требования являются обоснованными и подлежащими удовлетворению.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования территориального отдела Роспотребнадзора по Амурской области в г. Райчихинске, Бурейском, Архаринском, Михайловском и Завитинском район удовлетворить.

Признать бездействие ИП Нифталиевой Л.Б. по устранению нарушений санитарного законодательства незаконным.

Обязать Нифталиеву Л.Б. до 01 ноября 2013 года устранить нарушения санитарных правил в кафе «Ариф», расположенном по адресу: Амурская область Михайловский район, автодорога Благовещенск-Гомелевка (район с. Михайловка), указанных в предписании № 826/42 от 10.12.2012г. следующим образом:

1. Оборудовать внутренний водопровод с водозабором из артезианской скважины, колодца ~~и скважины~~.
2. Обеспечить подводку горячей воды ко всем раковинам с установкой смесителей.
3. Привести в исправное состояние имеющуюся систему канализации
4. Производственное оборудование и мочные ванны присоединить к канализационной сети с ~~разрывом~~ разрывом не менее 20 мм от верха приёмной воронки.
5. Оборудовать производственный цех сливным трапом.
6. Оборудовать кафе туалетом для персонала и посетителей.
7. Оборудовать производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения ~~приточно-вытяжной~~ приточно-вытяжной механической вентиляцией
8. Оборудовать локальными вытяжными системами оборудование и мочные раковины, ~~используемые источниками~~ источниками повышенного выделения тепла и влаги.
9. Провести уровень освещённости в соответствии с гигиеническими требованиями.
10. Обеспечить объёмно-планировочные и конструкторские решения помещений кафе таким образом, чтобы была предусмотрена поточность технологических процессов, исключаящих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала.
11. Провести ремонт помещений и санитарно-технического оборудования кафе «Ариф».
12. Обеспечить кафе необходимым количеством оборудования и предметами материально-технического назначения.
13. Провести опилование и остругивание колоды для разуба мяса
14. Для мытья столовой посуды установить 3-ёх секционную ванну
15. Для мытья кухонной посуды установить 2-ух секционную ванну.
16. Обеспечить хранение чистой кухонной посуды на стеллажах на высоте не менее 05м от пола.
17. Обеспечить хранение яйца в коробках на подтоварниках, в сухом прохладном помещении
18. Проводить обработку яйца в соответствии с требованиями п. 8. 19 СП 2.3.6.1079-01 .
19. Обеспечить ежедневную оценку качества полуфабрикатов, блюд и кулинарных изделий ~~отметками~~ отметками в журнале бракеража
20. Обеспечить проведение мероприятий по дератизации
21. Осуществлять приём лиц на работу при наличии личной медицинской книжки
22. Обеспечить осмотр открытых поверхностей тела работников производственного цеха на наличие гнойничковых заболеваний с отметкой в соответствующем журнале
23. Обеспечить наличие аптечки для оказания первичной медицинской помощи
24. Обеспечить проведение производственного, в том числе лабораторного, контроля
25. Иметь в наличии книгу отзывов и предложений
26. Иметь в наличии Правила оказания услуг общественного питания утвержденные Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997г № 1036.
27. Обеспечить в наглядной и доступной форме информацию до потребителей, в соответствии с п. 12 Правил оказания услуг общественного питания утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997г № 1036.

Решение может быть обжаловано в Амурский областной суд через Михайловский районный суд в течение одного месяца со дня его изготовления в окончательной форме путем подачи апелляционной жалобы.

Председательствующий

К.М. Стасюк

Решение в окончательной форме вынесено 03 сентября 2013 года.

НОВЫЙ БЕРЁЗА