



**РЕШЕНИЕ**  
Именем Российской Федерации

02 октября 2015 года

пгт. Серышево

Серышевский районный суд Амурской области в составе:  
 председательствующего судьи – ~~Ирина Владимировна~~,  
 при секретаре – ~~Ирина Владимировна~~,  
 с участием представителей истца Управления Роспотребнадзора по Амурской области,  
 главного государственного санитарного врача по г. Белогорску, Белогорскому,  
 Октябрьскому, Ромненскому и Серышевскому районам ~~Ирина Владимировна~~,  
 действующих на основании доверенности  
 представителя ответчика - администрации пгт. Серышево Серышевского района  
 Амурской области ~~Ирина Владимировна~~, действующего на основании доверенности,  
 представителя третьего лица МУП «Комбинат благоустройства» ~~Ирина Владимировна~~,  
 действующего на основании доверенности,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Управления  
 Роспотребнадзора по Амурской области к Администрации пгт. Серышево Серышевского  
 района Амурской области о признании бездействий по устранению нарушений  
 требований санитарного законодательства в области обеспечения населения безопасной в  
 эпидемиологическом и радиологическом отношении, безвредной по химическому составу  
 водой, противоправными, нарушающими права, свободы и законные интересы  
 неопределенного круга лиц и обязанности организовать нецентрализованное холодное  
 водоснабжение на территории пгт. Серышево Серышевского района с использованием  
 нецентрализованной системы холодного водоснабжения или подвоза питьевой воды,  
 соответствующим гигиеническим нормативам,

**установил:**

Управление Роспотребнадзора по Амурской области обратилось в суд с иском  
 заявлением, в котором уточнив заявленные требования просят признать бездействие  
 администрации пгт. Серышево Серышевского района Амурской области по устранению  
 нарушений требований санитарного законодательства в области обеспечения населения  
 безопасной в эпидемиологическом и радиологическом отношении, безвредной по  
 химическому составу водой противоправными, нарушающими права, свободы и законные  
 интересы неопределённого круга лиц. Обязать Администрацию пгт. Серышево  
 Серышевского района Амурской области организовать нецентрализованное холодное  
 водоснабжение на территории п.г.т.Серышево Серышевского района с использованием  
 нецентрализованной системы холодного водоснабжения или подвоза питьевой воды,  
 соответствующей гигиеническим нормативам в количестве, достаточном для  
 удовлетворения физиологических и бытовых потребностей жителям, которые  
 пользовались водой из шахтного колодца по ул. Чкалова,23. При организации  
 децентрализованного водоснабжения путем подвоза воды обеспечить согласование с  
 Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора Амурской области в г.  
 Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах.

Своё требование заявитель мотивирует тем, что администрация пгт. Серышево  
 Серышевского района Амурской области осуществляет децентрализованное  
 водоснабжение населения пгт. Серышево из шахтного колодца, расположенного по  
 адресу: пгт. Серышево ул. Чкалова, 23. Вода в колодце по микробиологическим

показателям не соответствует требованиям санитарных норм и правил, а также санитарно-техническое состояние колодца не соответствует требованиям санитарных норм и правил. Общественный шахтный колодец по ул. Чкалова, 23 пгт.Серышево Серышевского района, обслуживающий 2 жилых двора, расположен на территории населенного пункта - на улице в плотную к ограждению (забору) территории жилого дома и на расстоянии 8-10 метров от здания частного неблагоустроенного жилого дома по ул.Чкалова,23, на территории которого имеются возможные источники микробного и санитарно-гигиенического загрязнения воды - выгребные туалеты и ямы, стирка и полоскание белья, и осуществление других видов деятельности, а не удален не менее чем на 20 метров от существующих или возможных источников загрязнения, что является нарушением п.5.2 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Для спуска в колодец при ремонте и очистке в стенке осмотренного шахтного колодца по адресу: Серышевский район, пгт.Серышево, ул.Чкалова,23 - не предусмотрены, отсутствуют чугунные скобы, которые располагаются в шахматном порядке на расстоянии 30 см. друг от друга, то есть мероприятия по устранению ухудшения качества воды, которые включают в себя чистку, промывку и дезинфекцию без чугунных скоб затруднены, практически не возможны, что является нарушением п.3.3.10 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». По периметру оголовка шахтного колодца по ул. Чкалова, 23 шт. Серышево Серышевского района отсутствует отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета, лотка (кюветы, лотки отсутствуют), что является нарушением п. 3.3.4. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Прочно прикрепленное общественное ведро для подъема воды из шахтного колодца по ул. Чкалова,23, пгт. Серышево отсутствует, то есть жильцы пользуются своими ведрами, что не допустимо, что является нарушением п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Согласно экспертному заключению № 4988 от 09.07.2015г., протоколу лабораторных исследований №2516 от 09.07.2015г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромнёнском и Серышевском районах» следует, что проба воды из шахтного колодца, расположенной по ул. Чкалова,23 Серышевского района Амурской области не соответствует установленным нормативам, выявлено микробиологическое загрязнение воды: показатель - общие колиформные бактерии (далее - ОКБ) составил 4,0 в 100 мл (гигиенический норматив-отсутствие), термотолерантные колиформные бактерии (далее - ТКБ), свидетельствующие о свежем фекальном загрязнении - 4,0 в 100мл (гигиенический норматив - отсутствие), глюкозоположительные колиформные бактерии (далее - ГКБ) -4,0 в 100 мл (гигиенический норматив - отсутствие в 100 мл); обнаружены нитраты, с учетом величины допустимой ошибки метода определения - 149,1 мг/дм<sup>3</sup> (гигиенический норматив - не более 45 мг/дм<sup>3</sup>), что является нарушением п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Согласно информации (вх. № 01/1977-15 от 17.06.2015 года) и протоколу лабораторных исследований №1857 от 09.07.2015г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромнёнском и Серышевском районах, о том, что 01.06.2015г. в рамках социально -гигиенического мониторинга отобранная проба воды в источнике нецентрализованного водоснабжения - в шахтном колодце, расположенном по ул.Чкалова,23 пгт.Серышево Серышевского района не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1175-02 по микробиологическим и санитарно-химическим показателям: - ОКБ составил 1,7 в 100 мл (гигиенический норматив-отсутствие), - ТКБ, свидетельствующие о свежем фекальном загрязнении - 1,7 в 100мл (гигиенический норматив - отсутствие), - ГКБ - 1,7 в 100 мл (гигиенический норматив - отсутствие в 100 мл); обнаружены нитраты, с учетом величины допустимой ошибки метода определения - 86,0 мг/дм (гигиенический норматив - не более 45 мг/дм<sup>3</sup>), Сведения о текущем ремонте,

профилактической чистке, промывке колодца по ул.Чкалова,23 пгт.Серышево - не представлены, то есть ежегодный текущий ремонт с последующей дезинфекцией колодца не проводится (отсутствуют, не представлены акты о ремонте, очистке и последующей дезинфекции колодца), при этом вода в колодце доступна для людей (колодец с некачественной водой эксплуатируется, не закрыт), что является нарушением п. 5.5, п.5.6. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». Администрация пгт.Серышево, на территории которого расположен данный колодец, не организовала проведение мероприятий по устранению причин ухудшения качества воды по микробиологическим показателям. Решением Серышевского районного суда от 17.07.2015г. деятельность шахтного колодца приостановлена на 90 суток. Согласно п.4 статьи 7 Устава пгт. Серышево Серышевского района Амурской области, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Амурской области 25 августа 2010 года (далее-Устав), организация в границах пгт.Серышево электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения относится к вопросам местного значения администрации пгт. Серышево.

Представитель истца Управления **Роспотребнадзора** по Амурской области-главный государственный санитарный врач по г. Белогорску, Белогорскому, Октябрьскому, Ромненскому и Серышевскому районам , действующая на основании доверенности просила удовлетворить заявленные требования с учетом уточнения, при этом суду показала, что действующее законодательство определяет, что в соответствии с ч.1,ч.3 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства, население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей. Согласно пп. 4 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского округа относятся: организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации. Часть 8 ст. 7 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" устанавливает, что в случае отсутствия на территории (части территории) поселения, городского округа централизованной системы холодного водоснабжения органы местного самоуправления поселения, городского округа организуют нецентрализованное холодное водоснабжение на соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз питьевой воды в соответствии с правилами холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации. В соответствии с п. 71 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 N 644 - далее - Правила, в случае отсутствия на территории (части территории) поселения, городского округа централизованной системы холодного водоснабжения органы местного самоуправления организуют нецентрализованное холодное водоснабжение на соответствующей территории с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения и (или) подвоз питьевой воды в соответствии с настоящими Правилами и законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Пункт 73 Правил регламентирует, что забор воды для холодного водоснабжения с использованием нецентрализованных систем холодного водоснабжения производится из источников, разрешенных к использованию в качестве источников питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. При отсутствии таких источников либо в случае экономической неэффективности их использования забор воды из источника водоснабжения и подача организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, питьевой воды абонентам

осуществляются по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. Согласно п. 74 Правил при отсутствии возможности либо при подтвержденной нецелесообразности организовать водоснабжение с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения органы местного самоуправления организуют подвоз воды населению соответствующей территории согласно минимальным нормам, предусмотренным приложением N1 Правил. • В судебном заседании представителем Администрации пгт. Серышево приобщено к материалам дела Постановление Главы администрации пгт. Серышево от 03.08.2015 года № 150. В указанном документе, Глава постановил ликвидировать шахтный колодец, а также обеспечить подвоз воды жителям близлежащих домов. Минимальная норма водообеспечения при водоснабжении населения путем подвоза воды для взрослого человека в сутки равна 31 литру. Из опроса жителей, проживающих по ул. Чкалова пгт. Серышево, проведенного совместно с представителями администраций пгт. Серышево на МУП «Комбинат благоустройство» установлено, что граждане обеспечиваются водой раз в неделю, за неделю качество воды ухудшается по микробиологической обсемененности, появляется угроза возникновения острых кишечных инфекций. К тому же отсутствуют сведения о качестве подвозимой воды населению, не организован производственный контроль за качеством и безопасностью воды. Орган МСУ обязан согласовать с органом Роспотребнадзора подвоз воды, а также обеспечить ежедневный подвоз воды жителям по ул. Чкалова. Согласование с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора; Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромненском Серышевском районах предусматривает определение источника водоснабжения гарантированным в эпидемиологическом отношении качеством воды, а также определение условий транспортировки воды, исключающей микробиологическое обсеменение на пути от источника до потребителя, организации производственного контроля. Полагает, что администрация пгт. Серышево на протяжении длительного времени бездействовала по устранению нарушений требований санитарного законодательства в области обеспечения населения безопасной в эпидемиологическом радиологическом отношении, безвредной по химическому составу водой. В августе 20 года было выявлено, что вода из шахтного колодца, расположенного по адресу Чкалова, 23 не соответствует требованиям СанПиН. Администрация пгт. Серышево, зная о том, что вода не соответствует нормам, тем не менее не проводит текущий ремонт, профилактическую чистку, промывку колодца по ул. Чкалова, 23 п.г.т. Серышево самостоятельно не принимает мер по приостановке деятельности источника водоснабжения с опасной в эпидемиологическом отношении водой.

Представитель истца Управления Роспотребнадзора по Амурской области \_\_\_\_\_, действующая на основании доверенности, подтвердила доводы главного государственного санитарного врача по г. Белогорску, Белогорскому, Октябрьскому Ромненскому и Серышевскому районам \_\_\_\_\_ и просила удовлетворить заявленные требования с учетом уточнения.

Представитель ответчика - администрации пгт. Серышево Серышевского района Амурской области \_\_\_\_\_, действующий на основании доверенности, заявленные требования признал в части, считает, что бездействия со стороны администрации пгт. Серышево Серышевского района Амурской области не было, поскольку подвоз питьевой воды, жителям, которые пользовались водой из шахт: колодца по ул. Чкалова, 23 осуществлялся один раз в неделю. Администрация Серышево Постановлением от 03 августа 2015 года закрепила организацию, которая должна осуществлять подвоз воды гражданам. Что касается требований Роспотребнадзора по согласованию подвоза, то данные требования законны и обоснованы.

Представитель третьего лица МУП «Комбинат благоустройства» \_\_\_\_\_, действующий на основании доверенности в ходе судебного заседания иск требования не поддержал, полагал, что требования истца являются неисполнимыми поскольку подвозить воду гражданам в соответствии с требованиями Роспотребнадзора организация не имеет технической возможности.

Выслушав доводы сторон, изучив материалы дела, проанализировав нормы права, суд приходит к следующим выводам.

Свидетель \_\_\_\_\_ в ходе судебного заседания 17.08.2015 года суду показала, что она проживает по адресу: п. С е р ы ш е в о , \_\_\_\_\_. Из колодца, расположенного по ул.Чкалова,23, пгт. Серышево она берет воду для поливки огорода. Питьевая вода подвозится один раз в неделю по средам. Объявление о подвозе воды не вывешивается. Обычно воду подвозят к 11-12 часам, но бывает и позже. Что создает большие неудобства, поскольку во время подвоза воды не всегда находишься дома. Для удовлетворения бытовых нужд воды не всегда хватает. Воду из колодца для питья не берут, потому что висело объявление, что вода пригодна лишь для технических нужд. Подвозную воду берут только соседи с их улицы. Хотелось бы, что бы свежую воду привозили хотя бы два раза в неделю.

Свидетель \_\_\_\_\_, в ходе судебного заседания 17.08.2015 года суду показал, что его семья арендует жилой дом по ул. \_\_\_\_\_ в п. Серышево. О том, что администрация осуществляет подвоз воды один раз в неделю объявление не вывешивалось. Хотелось бы что бы воду привозили два раза в неделю, поскольку он работает и во время подвоза воды он не имеет возможности набрать воду. Воду он доставляет домой сам. Воду возит на своем транспорте каждый день, чтобы вода была свежая. В колодце воду не берут, так как висело объявление о том, что колодцем пользоваться нельзя.

Согласно ст. 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц, оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на основе следующих принципов: соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека; платность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности; допустимость воздействия хозяйственной и иной деятельности на природную среду исходя из требований в области охраны окружающей среды.

В соответствии с преамбулой Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту - Закон № 52-ФЗ) названный Закон направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан, на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Статья 18 Закон № 52-ФЗ определяет санитарно-эпидемиологические требования к водным объектам. Так, согласно части 1 указанной нормы водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также в лечебных, оздоровительных и рекреационных целях, в том числе водные объекты, расположенные в границах городских и сельских населенных пунктов (далее - водные объекты), не должны являться источниками биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на человека.

Согласно частей 1, 3 статьи 19 Закона № 52-ФЗ питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства. Население городских и сельских поселений должно обеспечиваться питьевой водой в приоритетном порядке в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей.

Как установлено в судебном заседании, решением Серышевского районного суда от 17.07.2015г. деятельность шахтного колодца приостановлена на 90\* суток, поскольку вода в колодце по микробиологическим показателям не соответствовала требованиям санитарных норм и правил, а также санитарно-техническое состояние колодца не соответствовало требованиям санитарных норм и правил.

Кроме того, постановлением главы администрации шт. Серышево \_\_\_\_\_ от 03.08.2015 года № 150, в связи с неустранимым ухудшением качества воды, ставшей непригодной для питьевых и хозяйственных нужд колодец по ул. Чкалова, в районе дома №23 закрыт. Директору МУП «Комбинат благоустройства» пгт. Серышево поручено произвести работы по ликвидационному тампонированию водного источника в соответствии с нормами экологического законодательства и обеспечить подвоз воды жителям близлежащих домов.

Согласно показаниям опрошенных свидетелей, вода подвозится один раз в неделю, четкого графика не имеется. При этом представители ответчика и третьего лица в ходе судебного разбирательства данный факт не отрицали.

Таким образом судом установлено, что администрация пгт. Серышево, на территории которого расположен данный колодец, не организовала проведение мероприятий по децентрализованному холодному водоснабжению или подвозу питьевой воды, соответствующей гигиеническим нормативам в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей жителей, которые пользовались водой из шахтного колодца по ул. Чкалова, 23.

В соответствии со ст. 130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

Данные полномочия местного самоуправления обеспечивают реализацию провозглашенных в Конституции РФ целей социальной политики Российской Федерации, предопределяющих обязанность государства заботиться о благополучии своих граждан, их социальной защищенности и обеспечении нормальных условий существования.

Согласно пп. 4 ч. 4 ст. 16 федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относится организация в его границах электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Из буквального толкования приведённой выше правовой нормы следует, что организация предоставления коммунальных услуг населению возлагается на органы муниципального образования конкретного поселения.

В соответствии со ст. 3 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" государственная политика в сфере водоснабжения и водоотведения направлена на достижение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения; обеспечения доступности водоснабжения. Общими принципами государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения являются приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению; обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению.

Положения изложенных норм обязывают органы местного самоуправления обеспечить питьевой водой население в границах муниципального образования.

Судом установлено, что вопрос об обеспечении жителей ул. Чкалова п. Серышево доступности водоснабжения решён, посредством подвоза воды один раз в неделю.

Гигиенические требования к качеству питьевой воды, правила контроля качества воды, производимой и подаваемой централизованными системами питьевого водоснабжения населенных мест, установлены СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Однако сведений о том, соответствует ли требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, СанПиН 2.1.4.1074-01. 2.1.4 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические

требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения" по показателям цветности, мутности и содержанию железа, подвозимая вода представителем ответчика в судебное заседание не представлено. Кроме того, объём поставляемой воды не соответствует количеству лиц проживающих на территории населённого пункта, что не оспаривается ответчиком.

При таких обстоятельствах суд пришёл к выводу о том, что осуществляемая ответчиком деятельность по оказанию жителям ул. Чкалова п. Серышево услуги холодного водоснабжения не соответствует вышеназванным требованиям законодательства.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что ответчик допустил бездействие, затрагивающее права и интересы неопределенного круга лиц - жителей ул. Чкалова п. Серышево Серышевского района Амурской области.

Частью 1 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации установлено, что для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные водные объекты и подземные водные объекты, пригодность которых для указанных целей определяется на основании санитарно-эпидемиологических заключений.

Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной охраны в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В соответствии со ст. 8 Закон № 52-ФЗ граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Как следует из ст. 19 Закон № 52-ФЗ питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредной по химическому составу и должна иметь благоприятные органолептические свойства.

Как следует из п. 3.2 и п. 3.3 СанПиН 2.1.4.1074-01 качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед её поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней сети.

Нарушение санитарно-эпидемиологических правил на объектах централизованного и нецентрализованного водоснабжения создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), что нарушает конституционные права граждан на благоприятную среду обитания (общественный интерес).

Поскольку отсутствие надлежащего водоснабжения жителей ул. Чкалова п. Серышево Серышевского района Амурской области существенно нарушает их права, а организация водоснабжения в силу закона возлагается на администрацию шт. Серышево Серышевского района Амурской области, суд пришёл к выводу о необходимости удовлетворения исковых требований Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области о возложении на администрацию пгт. Серышево Серышевского района обязанности обеспечить водоснабжение на ул. Чкалова п. Серышево.

Согласно ст. 206 ГПК РФ, при принятии решения суда, обязывающего ответчика совершить определённые действия, суд устанавливает в решении срок, в течение которого решение суда должно быть исполнено. При определении срока, суд исходит из реальной возможности исполнить решение суда.

Таким образом, суд находит заявление Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Амурской области подлежащим удовлетворению, так как в судебном заседании установлено, что муниципальное образование пгт. Серышево Серышевского района Амурской области не надлежащим образом исполняет возложенные на него обязанности по организации водоснабжения на ул. Чкалова п. Серышево, что негативным образом отражается на охране здоровья людей, что следует из смысла ст. ст. 7,41 Конституций РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 194-198 ГПК РФ, суд

РЕШИЛ:

Исковые требования Управления Роспотребнадзора по Амурской области к Администрации пгт. Серьшево Серьшевского района Амурской области о признании бездействий по устранению нарушений требований санитарного законодательства в области обеспечения населения безопасной в эпидемиологическом и радиологическом отношении, безвредной по химическому составу водой, противоправными, нарушающими права, свободы и законные интересы неопределенного круга лиц и обязанности организовать нецентрализованное холодное водоснабжение на территории пгт. Серьшево Серьшевского района с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения или подвоза питьевой воды, соответствующим гигиеническим нормативам в количестве, достаточном для удовлетворения физических и бытовых потребностей-удовлетворить.

Признать бездействие администрации пгт. Серьшево Серьшевского района Амурской области по устранению нарушений требований санитарного законодательства в области обеспечения населения безопасной в эпидемиологическом и радиологическом отношении, безвредной по химическому составу водой противоправными, нарушающими права, свободы и законные интересы неопределённого круга лиц,

Обязать администрацию пгт. Серьшево Серьшевского района Амурской области организовать нецентрализованное холодное водоснабжение на территории пгт. Серьшево Серьшевского района с использованием нецентрализованной системы холодного водоснабжения или подвоз питьевой воды, соответствующей гигиеническим нормативам в количестве, достаточном для удовлетворения физиологических и бытовых потребностей жителей, которые пользовались водой из шахтного колодца по ул. Чкалова,23 в течении двух месяцев с момента вступления решения суда в законную силу. При организации децентрализованного водоснабжения путем подвоза воды обеспечить согласование с Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромненском и Серьшевском районах.

Решение может быть обжаловано в Амурский областной суд в течение месяца со дня принятия решения в окончательной форме, с подачей апелляционной жалобы через Серьшевский районный суд.

Председательствующий \_\_\_\_\_

Решение в окончательной форме принято 07 октября 2015 года.