

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

03 августа 2016 года

с. Екатеринославка

Судья Октябрьского районного суда Амурской области  
при секретаре  
представителя территориального отдела Роспотребнадзора по Амурской области в  
г.Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромненском, и Серышевском районах  
представителя юридического лица Новомихайловского сельсовета  
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы по делу об административном  
правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ в отношении администрации  
Новомихайловского сельсовета Октябрьского района Амурской области,

Новорецкая Е.П.,  
Бандура А.Н.,  
Базилевич А.С.,  
Бондаревой Н.А.,

**УСТАНОВИЛ:**

Ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г.Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромненском, и Серышевском районах 28 июля 2016 года в ходе плановой выездной проверки в отношении юридического лица администрации Новомихайловского сельсовета был составлен протокол о привлечении к административной ответственности по ст.6.5 КоАП РФ.

Согласно протокола №43с от 28 июля 2016 года 04 июля 2016 года в 13 часов при обследовании объекта нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца), расположенного по адресу: Амурская область, Октябрьский район, с.Новомихайловка, ул.Комсомольская,4, обслуживающего 3 неблагоустроенных жилых дома и получения протокола лабораторных исследований №2800/Б от 22 июля 2016 года, установлено:

- в нарушение п.3.3.5., п.3.3.7. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» надводная часть поверхности сруба шахтного (квадратной формы) колодца частично повреждена: лесоматериал (древесина в виде брусьев), из которого изготовлен весь сруб колодца - не здоровый, с трещинами, отмечена плесень, то есть стенки видимой верхней шахты не плотные, не хорошо изолирующие колодец от проникновения поверхностного стока;

- в нарушение п. 3.3.4. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по периметру оголовка шахтного колодца по ул.Комсомольская,4 отсутствует отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета, лотка (кюветы, лотки отсутствуют);

- в нарушение п.3.3.10 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» для спуска в колодец при ремонте и очистке в стенке шахтного колодца не предусмотрены, отсутствуют чугунные скобы, которые располагаются в шахматном порядке на расстоянии 30см. друг от друга, то есть мероприятия по устранению ухудшения качества

воды, которые включают в себя чистку, промывку и дезинфекцию без чугунных скоб затруднены, практически не возможны;

- в нарушение п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» проба воды из шахтного колодца, не соответствует установленным требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям;

- в нарушение п.6.7 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» Новомихайловский сельсовет не организовал проведение мероприятий по устранению ухудшения качества воды по микробиологическим показателям. При этом вода в колодце доступна для людей (колодец с некачественной водой эксплуатируется, не закрыт), постоянно не обеззараживается хлорсодержащими препаратами, что свидетельствует о санитарно-эпидемиологическом неблагополучии при эксплуатации питьевого шахтного колодца по ул.Комсомольская.4 с.Новомихайловка Новомихайловского сельсовета и употребление населением некачественной, бактериологически загрязненной воды, создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, что также является нарушением ст.11,19 п1.2 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

В судебном заседании представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г.Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромненском, и Серышевском районах Базилевич А.С., действующая на основании доверенности №6 от 12 января 2016 года, настаивает на привлечении юридического лица Новомихайловского сельсовета к административной ответственности, ссылаясь, что выявленные нарушения несоответствия качества воды шахтного колодца требованиям санитарных правил создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, поскольку возникает опасность заражения и распространения инфекционных заболеваний. В связи с чем полагает, что необходимо приостановление деятельности данного объекта на период устранения выявленных нарушений сроком до 90 суток.

Представитель администрации Новомихайловского сельсовета-глава Новомихайловского сельсовета Бондарева Н.А. вину в совершении указанного административного правонарушения признала полностью, подтвердила, что на момент проверки имели место нарушения требований действующего законодательства, перечисленные в протоколе об административном правонарушении. Колодец по ул.Комсомольская.4 с.Новомихайловка, расположен на территории муниципального образования Новомихайловский сельсовет, его эксплуатация, как и других колодцев входит в компетенцию администрации сельсовета. Колодцу требуется ремонт, но не хватает денежных средств. Срок для устранения всех перечисленных нарушений санитарных норм и правил требуется не менее 90 суток.

Заслушав пояснения представителей юридического лица, Управления Роспотребнадзора, изучив материалы дела, прихожу к следующим выводам.

Нарушение юридическим лицом законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, влечет в соответствии со ст. 6.5 КоАП РФ наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Пунктами 1 и 2 ст.19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по

химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства; индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также иных систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии со ст.1 указанного закона государственными санитарно-эпидемиологическими правилами устанавливаются санитарно-эпидемиологические требования (в том числе и критерии безопасности и безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), не соблюдение которых, создает угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Гигиенические требования к качеству воды регламентированы СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников, согласно которых:

П.3.3.4. По периметру оголовка колодца должен быть сделан "замок" из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

П.3.3.5. Ствол (шахта) служит для прохода водоподъемных приспособлений (ведер, бадей, черпаков и т.п.), а также в ряде случаев и для размещения водоподъемных механизмов. Стенки шахты должны быть плотными, хорошо изолирующими колодец от проникновения поверхностного стока, а также верховодки.

П.3.3.7. При устройстве срубов должны использоваться определенные породы древесины в виде бревен или брусьев: для венцов надводной части сруба - ель или сосна, для водоприемной части сруба - лиственница, ольха, вяз, дуб. Лесоматериал должен быть хорошего качества, очищенный от коры, прямой, здоровый, без глубоких трещин и червоточин, не зараженный грибом, заготовленный за 5 - 6 месяцев.

П.3.3.10. Для спуска в колодец при ремонте и очистке в стенки его должны заделываться чугунные скобы, которые располагаются в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга.

П. 4.1. По своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать нормативам, приведенным в таблице (Общие колиформные число бактерий в 100 мл – отсутствие; Общее микробное число образующих колонии число микробов в 1 мл 100; термотолерантные колиформные бактерии число бактерий в 100 мл отсутствие).

Согласно акта отбора проб от 18 июля 2016 года, протокола лабораторных исследований №2800/Б от 22 июля 2016 года проба воды из шахтного колодца, расположенного по ул.Комсомольская.4 с.Новомихайловка Октябрьского района не соответствует установленным требованиям по микробиологическим и санитарно-химическим показателям: микробиологическое загрязнение воды: показатель - общие колиформные бактерии (ОКБ) составил 6,3 в 100 мл (гигиенический норматив - отсутствие), термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ), свидетельствующие о свежем фекальном загрязнении — 6,3 в 100мл (гигиенический норматив - отсутствие), общее микробное число (ОМЧ) -286 КОЕ в 1 мл (гигиенический норматив - не более 100 КОЕ в 1 мл.); по санитарно-химическим показателям: обнаружены нитраты-212,8 мг/дм<sup>3</sup> (гигиенический норматив не более 45 мг/дм<sup>3</sup>).

П.6.7. Если не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды, или мероприятия по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению ее качества по микробиологическим показателям, вода в колодце (каптаж) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими препаратами.

При стойком химическом загрязнении воды следует принимать решение ликвидации водозаборного сооружения или устройства.

В соответствии с п.4 ч.1 ст.44 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» к вопросам местного значения поселения относится в том числе организация в границах поселения водоснабжения населения в пределах полномочий установленных законодательством РФ.

В силу п.4 ст.5 Устава Новомихайловского сельсовета Октябрьского района амурской области от 16 июня 2009 года №52 к вопросам местного значения поселения также относятся организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

Как установлено, на территории с.Новомихайловка Октябрьского района Новомихайловского сельсовета расположен доступный для граждан опасный объект (колодец) водоснабжения по ул.Комсомольская,4, при этом Новомихайловский сельсовет не организовал проведение мероприятий по устранению ухудшения качества воды по микробиологическим показателям. Вода в колодце доступна для людей (колодец некачественной водой эксплуатируется, не закрыт), постоянно не обеззараживается хлорсодержащими препаратами,

Таким образом, в действиях юридического лица администрации Новомихайловского сельсовета, которые выразились в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению при эксплуатации шахтного колодца, расположенного на территории с.Новомихайловка ул.Комсомольская,4, имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

При этом, судом учитывается значимость объекта правонарушения (санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и его здоровье), нарушение требований санитарного законодательства при эксплуатации данного колодца с некачественной, бактериологически загрязненной водой, что представляет реальную угрозу жизни здоровью людей в связи с возможностью возникновения острых кишечных инфекций и других инфекций, передающимся водным путем.

На основании изложенного, с учетом всех обстоятельств дела, считаю необходимым применить в отношении юридического лица наказание в виде административного приостановления деятельности, поскольку менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижения цели административного наказания с учетом времени, необходимого для устранения допущенных нарушений.

В силу ч.1 ст.32.12 КоАП РФ постановление судьи об административном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления. Учитывая, что должностным лицом Управления Роспотребнадзора 28 июля 2016 года составлен протокол о временном запрете деятельности общественного шахтного колодца, срок административного приостановления деятельности в силу ч.2 ст.3.12 КоАП РФ подлежит исчислению с указанной даты.

Руководствуясь ст.ст.3.12, 6.5, 29.10 КоАП РФ, судья -

**ПОСТАНОВИЛ:**

Администрацию Новомихайловского сельсовета признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности путем запрета эксплуатации шахтного колодца, расположенного в с.Новомихайловка Октябрьского района Амурской области по ул.Комсомольская,4, сроком на 90 (девяносто) суток, за исключением выполнения мероприятий, необходимых для устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с 28 июля 2016 года.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Амурский областной суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья -

