

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 ноября 2016 года

с. Екатеринославка

Судья Октябрьского районного суда Амурской области
при секретаре
представителя территориального отдела Роспотребнадзора по Амурской области в г.Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромненском, и Серышевском районах
представителя юридического лица Новомихайловского сельсовета

Шлома О.А.,
Дементьевой В.А.,
Базилевич А.С.
Бондаревой Н.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы по делу об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.5 КоАП РФ в отношении администрации Новомихайловского сельсовета Октябрьского района Амурской области,

УСТАНОВИЛ:

Ведущим специалистом-экспертом Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г.Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромненском, и Серышевском районах 10 ноября 2016 года в ходе внеплановой выездной проверки в отношении юридического лица администрации Новомихайловского сельсовета составлен протокол о привлечении к административной ответственности по ст.6.5 КоАП РФ.

Согласно протокола, 10 ноября 2016 года в 09-40 часов при обследовании объекта нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца), расположенного по адресу: Амурская область, Октябрьский район, с.Новомихайловка, ул.Комсомольская, 16-Б, обслуживающего 8 неблагоустроенных жилых домов, установлено:

- в нарушение п.3.3.5., п.3.3.7. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» надводная часть поверхности сруба шахтного колодца частично повреждена: лесоматериал (древесина в виде брусьев), из которого изготовлен весь сруб колодца - не здоровый, с трещинами, отмечена плесень, то есть стенки видимой верхней шахты не плотные, не хорошо изолирующие колодец от проникновения поверхностного стока;

- в нарушение п.3.3.3. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» оголовок общественного шахтного колодца по ул. Комсомольская, 16-Б, с. Новомихайловка не имеет крышку, сверху оголовка имеется навес из шифера, навес не плотный с трещинами, сколами, дырами,

- в нарушение п. 3.3.4. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по периметру оголовка шахтного колодца отсутствует отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета, лотка (кюветы, лотки отсутствуют); отсутствует калитка в ограждении, а около колодца отсутствует скамья для ведер.

- в нарушение п.3.3.10 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» для спуска в колодец при ремонте и очистке в стенке шахтного колодца не предусмотрены, отсутствуют чугунные скобы, которые располагаются в шахматном порядке на расстоянии 30см. друг от друга, то есть мероприятия по устранению ухудшения качества воды, которые включают в

себя чистку, промывку и дезинфекцию без чугунных скоб затруднены, практически не возможны;

- в нарушение п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» проба воды из шахтного колодца, не соответствует установленным требованиям по микробиологическим и органолептическим показателям.

- в нарушение п. 5.5, п.5.6., п.6.7. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» сведения о текущем ремонте, профилактической чистке, промывке колодца по ул. Комсомольская, 16-Б с. Новомихайловка не представлены, то есть ежегодный текущий ремонт с последующей дезинфекцией колодцев не проводится (отсутствуют, не представлены акты о ремонте, очистке и последующей дезинфекции колодца), не организовано проведение мероприятий по устранению причин ухудшения качества воды по микробиологическим показателям, вода в колодце постоянно не обеззараживается хлорсодержащими препаратами, при этом, вода в колодце доступна для людей (колодец с некачественной водой эксплуатируется, не закрыт).

В судебном заседании представитель территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г.Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромненском, и Серышевском районах Базилевич А.С. настаивает на привлечении юридического лица к административной ответственности, ссылаясь, что выявленные нарушения несоответствия качества воды шахтного колодца требованиям санитарных правил создают реальную угрозу жизни и здоровью людей, поскольку возникает опасность заражения и распространения инфекционных заболеваний. В связи с чем полагает, что необходимо приостановление деятельности данного объекта на период устранения выявленных нарушений.

Представитель администрации Новомихайловского сельсовета вину в совершении указанного административного правонарушения признала полностью, подтвердила, что на момент проверки имели место нарушения требований действующего законодательства, перечисленные в протоколе об административном правонарушении, ремонт колодца не осуществлялся в виду отсутствия необходимого финансирования.

Заслушав пояснения представителя юридического лица, представителя Управления Роспотребнадзора, изучив материалы дела, прихожу к следующим выводам.

Нарушение юридическим лицом законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению, влечет в соответствии со ст. 6.5 КоАП РФ наложение административного штрафа в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Пунктами 1 и 2 ст.19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства; индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также иных систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии со ст.1 указанного закона государственными санитарно-эпидемиологическими правилами устанавливаются санитарно-эпидемиологические

требования (в том числе и критерии безопасности и безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), не соблюдение которых, создает угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

Гигиенические требования к качеству воды регламентированы СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников, согласно которых:

3.3.3. Оголовок колодца должен иметь крышку или железобетонное перекрытие с люком, также закрываемое крышкой. Сверху оголовок прикрывают навесом или помещают в будку.

3.3.4. По периметру оголовка колодца должен быть сделан "замок" из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра от колодца в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около колодца устраивается скамья для ведер.

3.3.5. Ствол (шахта) служит для прохода водоподъемных приспособлений (ведер, бадей, черпаков и т.п.), а также в ряде случаев и для размещения водоподъемных механизмов. Стенки шахты должны быть плотными, хорошо изолирующими колодец от проникновения поверхностного стока, а также верховодки.

3.3.7. При устройстве срубов должны использоваться определенные породы древесины в виде бревен или брусьев: для венцов надводной части сруба - ель или сосна, для водоприемной части сруба - лиственница, ольха, вяз, дуб. Лесоматериал должен быть хорошего качества, очищенный от коры, прямой, здоровый, без глубоких трещин и червоточин, не зараженный грибом, заготовленный за 5 - 6 месяцев.

3.3.10. Для спуска в колодец при ремонте и очистке в стенки его должны заделываться чугунные скобы, которые располагаются в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга.

4.1. По своему составу и свойствам вода нецентрализованного водоснабжения должна соответствовать нормативам, приведенным в таблице (Общие колиформные число бактерий в 100 мл - отсутствие; Общее микробное число образующих колонии число микробов в 1 мл 100; по органолептическому показателю норматив не более 2-3 баллов).

Согласно протокола лабораторных исследований № 4387/ Б от 03 ноября 2016г. проба воды из шахтного колодца, расположенного по ул. Комсомольской, 16-Б, с.Новомихайловка Октябрьского района не соответствует установленным требованиям по микробиологическим и органолептическим показателям: микробиологическое загрязнение воды: показатель - общие колиформные бактерии (ОКБ) составил 2,7 в 100 мл (гигиенический норматив - отсутствие), общее микробное число (ОМЧ) - 116 в 1 мл (гигиенический норматив - не более 100 в 1 мл); по органолептическому показателю: запах 4 балла (гигиенический норматив - не более 3 баллов), что является нарушением п.4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

5.5. Чистка колодца (каптажа) должна производиться пользователями по первому требованию центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, но не реже одного раза в год с одновременным текущим ремонтом оборудования и крепления.

5.6. После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка.

6.7. Если не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды или мероприятия по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению ее качества по микробиологическим показателям, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими препаратами.

При стойком химическом загрязнении воды следует принимать решение о ликвидации водозаборного сооружения или устройства.

Таким образом, в действиях юридического лица администрации Новомихайловского сельсовета, которые выразились в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению при эксплуатации шахтного колодца, расположенного на территории с.Новомихайловка, ул.Комсомольской, 16-Б имеется состав административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ – нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению.

При этом, судом учитывается значимость объекта правонарушения (санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и его здоровье), нарушение требований санитарного законодательства при эксплуатации данного колодца с некачественной, бактериологически загрязненной водой, который представляет реальную угрозу жизни здоровью людей в связи с возможностью возникновения острых кишечных инфекций и других инфекций, передающимся водным путем.

На основании изложенного, с учетом всех обстоятельств дела, считаю необходимым применить в отношении юридического лица наказание в виде административного приостановления деятельности, поскольку менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижения цели административного наказания с учетом времени, необходимого для устранения допущенных нарушений.

В силу ч.1 ст.32.12 КоАП РФ постановление судьи об административном приостановлении деятельности исполняется судебным приставом-исполнителем немедленно после вынесения такого постановления. Учитывая, что должностным лицом Управления Роспотребнадзора 10 ноября 2016 года составлен протокол о временном запрете деятельности общественного шахтного колодца, срок административного приостановления деятельности в силу ч.2 ст.3.12 КоАП РФ подлежит исчислению с указанной даты.

Руководствуясь ст.ст.3.12, 6.5, 29.10 КоАП РФ, судья

ПОСТАНОВИЛ:

Администрацию Новомихайловского сельсовета признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.5 КоАП РФ и подвергнуть административному наказанию в виде административного приостановления деятельности путем запрета эксплуатации шахтного колодца, расположенного в с.Новомихайловка Октябрьского района Амурской области по ул. Комсомольской, 16-Б, сроком на 90 (девяносто) суток, за исключением выполнения мероприятий, необходимых для устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с 10 ноября 2016 года.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Настоящее постановление может быть обжаловано в Амурский областной суд в течение 10 суток со дня получения копии постановления.

Судья



Прошито и пронумеровано на 2х лист

Секретарь

