

Директор
заказчик с уведомлением

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Амурской области в
г.Белогорске, Белогорском, Октябрьском,
Ромненском, Серьшевском районах
г.Белогорск, ул.Красноармейская, д.15



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Белогорский городской суд
Амурской области
ул. Партизанская, 55-а,
г. Белогорск, Амурской области, 670000
тел.: (41641) 2-02-30, тел. факс: (41641) 2-07-03
E-mail: belgorodskiy@yandex.ru
02 АВГ 2017 № 11092

Представителю Муниципального
казенного учреждения «Управления
жилищно-коммунального хозяйства
Администрации г.Белогорск»
Анторейко Елене Павловне
г.Белогорск, ул.Партизанская д.31 «а»

Направляю Вам копию постановления Белогорского городского суда Амурской области от 02 августа 2017 года о приостановлении деятельности, по административному правонарушению предусмотренному ст.6.5 КоАП РФ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ В Г. БЕЛОГОРСК,
БЕЛОГОРСКОМ, ОКТЯБРЬСКОМ,
РОМНЕНСКОМ И СЕРЬШЕВСКОМ РАЙОНАХ

Приложение: копия постановления от 02.08.2017 года на 4-х листах

Судья Белогорского городского
суда Амурской области

исп. Хусайнов Н.Ю.
8 (41641)2-05-01

Вх 15 АВГ 2017 № 01209-1
Л.Ю. Трухина
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

02 августа 2017 года

г. Белогорск

Судья Белогорского городского суда Амурской области Трухина Л.Ю.,
при секретаре Хусаинове Н.Ю.,
с участием представителя Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в г. Белогорске, Белогорском, Октябрьском, Ромненском и Серьшевском районах – Базилевич А.С., участвующей на основании доверенности № 17 от 10 января 2017 года,
представителя юридического лица, привлекаемого к административной ответственности Муниципального казенного учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск» - Антаренко Е.П., участвующей на основании доверенности № 1-8-4400 от 29 декабря 2016 года,
рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.5 КоАП РФ в отношении

юридического лица - Муниципального казенного учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск», расположенного по адресу: г. Белогорск ул. Партизанская, 31-а, ОГРН 1082804000498, ИНН 2804013532, КПП 280401001, БИК 041012001 (УФК по Амурской области (МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск»), р/с 40204810000000000318 в Отделении Благовещенск г. Благовещенск

УСТАНОВИЛ:

21 июля 2017 года в 15 ч. 00 мин. в ходе проведения плановой выездной проверки в отношении юридического лица Муниципального казенного учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск» (далее – МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск»), юридический адрес: Амурская область, г. Белогорск ул. Партизанская, 31-а, при обследовании объекта нецентрализованного водоснабжения (общественного шахтного колодца), расположенного на территории г. Белогорск по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, 41, установлено:

Согласно протоколу лабораторных исследований № 2443/Б от 18.07.2017 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» следует, что проба воды, отобранная 06.07.2017 г. из шахтного колодца, расположенного по ул. Авиационная, 41 г. Белогорск не соответствует установленным нормативам, выявлено микробиологическое загрязнение воды: показатель - общие колиформные бактерии (ОКБ) составил 1,7 в 100 мл (гигиенический норматив-отсутствие), что является нарушением п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Согласно протоколу лабораторных исследований № 2600/Б от 21.07.2017 г. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Амурской области» следует, что проба воды, отобранная 19.07.2017 г. из шахтного колодца, расположенного по ул. Авиационная, 41 г. Белогорск не соответствует установленным нормативам, выявлено микробиологическое загрязнение воды: показатель - общие колиформные бактерии (ОКБ) составил 0,7 в 100 мл (гигиенический норматив-отсутствие; мутность в пробе воды составила 5,83 мг/л (гигиенический норматив не более 1,5 мг/л), цветность - 34,3 град, (гигиенический норматив не более 30 град.), что является нарушением п. 4.1 СанПиН 2.1.4.1175-02

«Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Общественный шахтный колодец по ул. Авиационная, 41 г. Белогорск, расположен на расстоянии 7-8 метрах от хозяйственных строений жилого дома № 41 по ул. Авиационная, в 2-3 м от ограждения участков жилых домов № 41 и № 43 ул. Авиационная, на территории которых имеются возможные источники микробного и санитарно-гигиенического загрязнения воды: выгребные туалеты и ямы, стирка и полоскание белья, и осуществление других видов деятельности, способствующих загрязнению воды, а не удален не менее, чем на 20 метров от существующих или возможных источников загрязнения, что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

По периметру оголовка общественного шахтного колодца по ул. Авиационная, 41 г. Белогорск отсутствует отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 м с уклоном 0,1 м от колодца в сторону кювета, лотка (кюветы, лотки отсутствуют); вокруг оголовка колодца в радиусе не более 1 м имеется старый поломанный деревянный настил с большими щелями, зазорами, который вместе с грунтовой поверхностью имеет уклон в сторону колодца (что способствует попаданию загрязненных сточных, атмосферных вод в колодец), что является нарушением п. 3.3.4, СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Вокруг колодца по ул. Авиационная, 41 г. Белогорск по всему периметру не предусмотрено ограждение (ограждение имеется только с 3-х сторон, на входе калитка отсутствует; колодец доступен для домашних животных), что является нарушением п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Сведения о текущем ремонте, профилактической чистке, промывке колодца по ул. Авиационная, 41 г. Белогорск в 2016-2017 гг не представлены, то есть МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» ежегодный текущий ремонт с последующей дезинфекцией колодцев не проводится (отсутствуют, не представлены акты о ремонте, очистке и последующей дезинфекции колодца за 2016-2017 гг), что является нарушением п. 5.5, п. 5.6. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Несоответствующие по микробиологическим показателям (ОКБ) пробы воды, отобранные из шахтного колодца МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск», по адресу: Амурская область, г. Белогорск, ул. Авиационная, 41, оцениваются как возможные источники вредного воздействия на жизнь и здоровье человека.

МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск», на территории которого расположен используемый населением шахтный колодец по ул. Авиационная, 41 г. Белогорск, не организовал проведение мероприятий по устранению причин ухудшения качества воды по микробиологическим, органолептическим показателям (цветность, мутность), при этом вода в колодце доступна для людей (колодец с некачественной водой эксплуатируется, не закрыт), постоянно не обеззараживается хлорсодержащими препаратами, что является нарушением п. 6.7. СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Пунктами 1 и 2 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства; индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также

иных систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии с приведённым выше нормативным актом разработаны санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

В соответствии со ст.1 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. государственными санитарно-эпидемиологическими правилами устанавливаются санитарно-эпидемиологические требования (в том числе и критерии безопасности и безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), не соблюдение которых, создает угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

В силу п.1., п.2 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанной деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

В соответствии с п.4 ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. к вопросам городского округа относится организация в границах городского округа водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 Постановления Правительства Амурской области от 08.04.2008 г. № 72 главам поселений, городских округов и муниципальных районов рекомендовано:

- ежегодно выявлять, вести учет и обследование опасных **бесхозных** объектов, находящихся на территориях соответствующих муниципальных образований, проводить профилактические мероприятия по недопущению несчастных случаев, обусловленных несанкционированным проникновением населения в такие объекты (здания и сооружения), уточнять планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее-ЧС) природного и техногенного характера в связи с внезапным обрушением опасных объектов, принимать меры по снижению риска возникновения на них ЧС;

- обращаться в установленном порядке в орган, осуществляющий государственную регистрацию права на недвижимое имущество, для постановки на учёт опасных бесхозных объектов, а также осуществлять необходимые действия по признанию права муниципальной собственности на опасные бесхозные объекты.

Таким образом, на территории г. Белогорск расположен доступный для жителей опасный объект (колодец) водоснабжения по ул. Авиационная, 41 г. Белогорск.

Согласно п. 1.1, п. 1.9. Положения о МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск» от 08.12.2011 г. № 49/343, учреждение является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, лицевой счет; создано в соответствии с действующим законодательством РФ, для осуществления деятельности в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством муниципального образования г. Белогорск. Согласно п.1.8., 1.10 вышеуказанного Положения, Учреждение является структурным подразделением Администрации г. Белогорск, наделенным правами юридического лица; от своего имени приобретает имущественные и неимущественные права, несет обязанности. Согласно п.

2.1.4 Положения, целью Учреждения является организация в границах городского округа ... водоснабжение населения.

Выявленные нарушения свидетельствуют о санитарно-эпидемиологическом неблагополучии при эксплуатации питьевого шахтного колодца по ул. Авиационная, 41 г. Белогорск и употреблении населением некачественной, бактериологически загрязненной воды, создают реальную угрозу жизни и здоровью людей в связи с возможностью возникновения острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной природы, вирусного гепатита А, брюшного тифа и других инфекций, передающихся водным путем, угрозу возникновения и распространения неинфекционных заболеваний (отравлений), а также, являются нарушением ст. 11.; ст. 19 п.1,п.2 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 №52-ФЗ, который направлен на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

На основании вышеизложенного Врио главного государственного санитарного врача по г. Белогорску, Белогорскому, Октябрьскому, Ромненскому и Серьшевскому районах Шептунов М.С. обратился с протоколом № 41 С от 21 июля 2017 года и другими материалами в Белогорский городской суд о привлечении юридического лица - МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорск», расположенного по адресу: г. Белогорск ул. Партизанская, 31-а, к административной ответственности.

В судебном заседании представитель органа, составившего протокол об административном правонарушении, Базилевич А.С. поддержала доводы, изложенные в протоколе об административном правонарушении.

Представитель юридического лица, в отношении которого ведётся производство по делу об административном правонарушении, Антаренко Е.П., в судебном заседании с выявленными нарушениями была согласна, возражений по существу вменённого правонарушения не высказала.

Выслушав представителя органа, составившего протокол об административном правонарушении, представителя юридического лица, изучив материалы дела об административном правонарушении, оценив доказательства в их совокупности, суд приходит к выводу, что вина Муниципального казенного учреждения «Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ, нашла своё подтверждение.

В соответствии с ч.3 ст. 23.1 КоАП РФ дела об административных правонарушениях, влекущих административное приостановление деятельности рассматриваются судьями районных судов.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» государственными санитарно-эпидемиологическими правилами устанавливаются санитарно-эпидемиологические требования (в том числе и критерии безопасности и безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), не соблюдение которых, создаёт угрозу жизни и здоровью человека, а также угрозу возникновения и распространения заболеваний.

В силу ч.ч. 1, 2 ст. 19 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлено, что питьевая вода должна быть безопасна в эпидемиологическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства; индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие эксплуатацию централизованных систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также

иных систем, обязаны обеспечить соответствие качества питьевой воды указанных систем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В соответствии с п.1., п.2 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; индивидуальные предприниматели и юридические лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных цехов, участков, эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования, транспорта, выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в случаях, если при осуществлении указанных деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

На территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные и введенные в действие федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять государственный санитарно - эпидемиологический надзор в порядке, установленном Правительством РФ (часть 1 ст. 39 Федерального закона № 52 - ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения»).

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц (ч. 3 ст. 39 названного Федерального закона).

Требования к содержанию нецентрализованных источников водоснабжения и к качеству воды в них установлены СанПиН 2.1.4.1175 - 02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников», утв. Главным санитарным врачом Российской Федерации 17.11.2002 года (введена в действие с 01.03.2003 года). Указанные нормы устанавливают также гигиенические требования к качеству воды, к выбору места расположения, оборудованию и содержанию водозаборных сооружений и прилегающей к ним территории. Указанные правила являются обязательными для соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.

Согласно п. 3.3.4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» по периметру оголовка колодца должен быть сделан "замок" из хорошо промятой и тщательно уплотненной глины или жирного суглинка глубиной 2 метра и шириной 1 метр, а также отмостка из камня, кирпича, бетона или асфальта радиусом не менее 2 метров с уклоном 0,1 метра в сторону кювета (лотка). Вокруг колодца должно быть ограждение, а около, устраивается скамья для ведер.

Согласно п. 3.3.5 указанных правил СанПиН 2.1.4.1074-01 ствол (шахта) служит для прохода водоподъемных приспособлений (ведер, бадей, черпаков и т.п.), а также в ряде случаев и для размещения водоподъемных механизмов. Стенки шахты должны быть плотными, хорошо изолирующими колодец от проникновения поверхностного стока, а также верховодки.

Пункт 3.3.7 правил СанПиН 2.1.4.1074-01 предусматривает, что при устройстве срубов должны использоваться определенные породы древесины в виде бревен или брусьев: для венцов надводной части сруба - ель или сосна, для водоприемной части сруба - лиственница, ольха, вяз, дуб. Лесоматериал должен быть хорошего качества, очищенный от коры, прямой здоровый, без глубоких трещин и червоточин, не зараженный грибком, заготовленный за 5 - 6 месяцев.

В силу пункта 3.3.10 СанПиН 2.1.4.1074-01 для спуска в колодец при ремонте и очистке в стенки его должны заделываться чугунные скобы, которые располагаются в шахматном порядке на расстоянии 30 см друг от друга.

Как следует из п. 6.7 СанПиН 2.1.4.1074-01, если не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды или мероприятия по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению ее качества по микробиологическим показателям, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими препаратами.

Согласно п. 3.1, 3.2 СП 3.1/3.2. 1379 - 03 «Профилактика инфекционных и паразитарных болезней. Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. Санитарно - эпидемиологические правила», утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 07.06.2003 года, питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом отношении. Население должно обеспечиваться доброкачественной питьевой водой в количествах, достаточных для удовлетворения физиологически: физиологических и бытовых потребностей человека.

В соответствии со статьей 6.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению - влечет наложение административного штрафа на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

Надзорным органом в ходе проведенных проверочных мероприятиях были установлены нарушения санитарно - эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно - бытовому водоснабжению. Мероприятия по выявлению указанных нарушений, были осуществлены в установленном законом порядке и на законных основаниях. Органом государственного надзора (контроля) нормы федерального законодательства выполнены, а права юридического лица при проведении государственного контроля и надзора не нарушены.

В соответствии с пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам городского округа относится организация в границах городского округа водоснабжения населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Аналогичное положение закреплено в п. 2.1.4 Положения о МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорска», согласно которому целью Учреждения является организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо-, и водоснабжение населения, водоотведения, снабжение населения топливом.

Одной из задач деятельности муниципального образования г. Белогорска Амурской области является создание необходимых условий для жизнеобеспечения населения.

В соответствии с ч.1 ст.37 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

В судебном заседании установлено, что общественный шахтный колодец, расположенный по адресу: Амурская область г. Белогорск ул. Авиационная, 41, находится в муниципальной собственности Администрации г. Белогорска Амурской области. Данный общественный шахтный колодец имеет нарушения, которые свидетельствуют о санитарно-эпидемиологическом неблагополучии и употреблении населением некачественной питьевой воды, по санитарно-химическим показателям, обнаружены микробиологические загрязнения воды (общие колиформные бактерии), которые являются показателем употребления населением некачественной, бактериологически загрязненной воды, и создают реальную угрозу жизни и здоровью

людей.

Протоколом о временном запрете деятельности от 21 июля 2017 года в целях предотвращения непосредственной угрозы жизни и здоровья людей с 16 часов 15 минут 21 июля 2017 года деятельность общественного шахтного колодца, расположенного по адресу: Амурская область г. Белогорск ул. Авиационная, 41, прекращена.

Согласно ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина МКУ «Управление ЖКХ Администрации г. Белогорска» в совершении правонарушения подтверждена материалами административного дела, в том числе, протоколом об административном правонарушении № 41 С от 21 июля 2017 года, протоколом о временном запрете деятельности от 21 июля 2017 года, протоколами лабораторных исследований № 2443/Б от 18 июля 2017, № 2600/Б от 21.07.2017 года.

Совокупностью собранных доказательств объективно установлено наличие события административного правонарушения, юридическое лицо, допустившее несоблюдение требований СанПин, виновность указанного лица в совершении административного правонарушения.

Представленные доказательства признаются судом допустимыми и достоверными, так как они получены в соответствии с требованиями закона, а их совокупность является достаточной для разрешения дела по существу.

Протокол об административном правонарушении составлен должностным лицом в пределах его полномочий, соответствует требованиям ст. 28.2 КоАП РФ.

В соответствии со ст. 4.1 КоАП РФ административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с КоАП РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания, суд учитывает характер совершённого административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, а также характер деятельности юридического лица, характер совершённых им действий.

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, является полное признание вины.

Обстоятельств, отягчающих административную ответственность, судом не установлено.

В силу ст.ст. 3.2 и 3.12 КоАП РФ административное приостановление деятельности заключается во временном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц, их филиалов, представительств, структурных подразделений, производственных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. Административное приостановление деятельности применяется в случае угрозы жизни или здоровью людей. Административное приостановление деятельности назначается только в случаях, предусмотренных статьями особенной части КоАП РФ, если менее строгий вид административного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного наказания.

В рассматриваемом деле представлены доказательства тому, что дальнейшая эксплуатация названного объекта, вода в котором не соответствует нормам санитарного законодательства, создает непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, а именно жителям г. Белогорска. Поэтому цели административного наказания не могут

быть достигнута путём назначения наказания менее строгого, чем приостановление деятельности.

На основании ч. 5 ст. 29.6 КоАП РФ, срок временного запрета деятельности засчитывается в срок административного приостановления деятельности.

Руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, суд

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск», виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.5 КоАП РФ и назначить наказание в виде административного приостановления деятельности общественного шахтного колодца, расположенного по адресу: Амурская область г. Белогорск улица Авиационная, 41, заключающегося во временном запрете его эксплуатации, сроком до 90 (девяносто) суток.

Срок административного приостановления деятельности исчислять с 21 июля 2017 года.

Постановление подлежит немедленному исполнению.

Разъяснить Муниципальному казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации г. Белогорск», право, предусмотренное ч. 3 ст. 3.12 КоАП РФ, на досрочное прекращение исполнения административного приостановления деятельности, в случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для назначения этого вида наказания.

Постановление может быть обжаловано в Амурский областной суд через Белогорский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения его копии.

Судья:

Л.Ю. Трухина



1 прошито,
протумеровано,
скреплено печатью
№ 4 листок
Секретарь *Корова*

БЕЛОГОРСКИЙ
ГОРОДСКОЙ СУД
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ул. Партизанская, 33-а
г. Белогорск, Амурская область
Россия, 676850



РОССИЯ • RUSSIA
004356
ПОЧТА
FP 317965


Заказное
С простым уведомлением
ПОЧТА РОССИИ СУДЕБНОЕ



676850 14 05229 7

РОСПОТРЕБНАДЗОР

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕЛОГОРСКУ.
КРАСНОАРМЕЙСКАЯ 15



Вес: 0 кг 40 гр;
Плата за пересылку: 43 руб 50 коп;
ОЦ: 0 руб 0 коп; НП: 0 руб 0 коп;

