



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ  
по Амурской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.05.2025

№ 42

Благовещенск

О внесении изменений в постановление  
Главного государственного санитарного врача  
по Амурской области от 28.12.2024 № 197  
«О вакцинации по эпидемическим показаниям  
в Амурской области»

Я, Главный государственный санитарный врач по Амурской области  
О.П. Курганова, проанализировав эпидемиологическую обстановку в Амурской  
области, в соответствии со ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ  
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2 ст. 10  
Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об иммунопрофилактике  
инфекционных болезней» постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению Главного  
государственного санитарного врача по Амурской области от 28.12.2024  
№ 197 «О вакцинации по эпидемическим показаниям в Амурской области».

2. Установить, что действие приложения к постановлению Главного  
государственного санитарного врача по Амурской области от 28.12.2024 № 197  
«О вакцинации по эпидемическим показаниям в Амурской области» (в редакции  
настоящего постановления) распространяется на правоотношения, возникшие с  
06.05.2025.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Главный государственный санитарный  
врач по Амурской области



*Olga*

О.П. Курганова

Приложение  
к постановлению Главного  
государственного санитарного врача  
по Амурской области  
от 28.12.2024 № 197  
(в редакции постановления  
Главного государственного  
санитарного врача по Амурской  
области от 06.05.2025 № 42)

Перечень контингентов, подлежащих профилактическим прививкам по  
эпидемическим показаниям на территории Амурской области

№ п/п	Наименование прививки	Контингенты, подлежащие профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям
1	2	3
1	Против гриппа (без ограничения по возрасту)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- лица, прибывшие на территорию Амурской области, для осуществления трудовой деятельности из других субъектов Российской Федерации, а также иностранных государств для вахтовых и сезонных работ;</li> <li>- лица из числа групп риска работающих в зоопарках, негосударственных дошкольных, общеобразовательных и медицинских организациях, индустрии/салонах красоты, общественном транспорте, транспортно-логистической отрасли, торгово-развлекательных центрах, общественном питании, индустрии развлечений (кинотеатры, театры, ночные клубы), коммерческом секторе физкультуры и спорта, строительной отрасли, организациях птицеводства, организациях свиноводства и крупного рогатого скота</li> </ul>
2	Против пневмококковой инфекции	<ul style="list-style-type: none"> <li>- дети в возрасте от 2 до 5 лет (ранее не привитые), а также дети, пребывающие в специализированных социальных учреждениях (домах ребенка и других);</li> <li>- лица старше 60 лет</li> <li>- лица, проживающие в организациях социального обслуживания</li> <li>- лица, подлежащие призыву на военную службу</li> </ul>
3	Против кори	<ul style="list-style-type: none"> <li>- контактные лица из очагов кори без ограничения по возрасту, ранее не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против кори, или однократно привитые старше 6 лет;</li> <li>- лица, осуществляющие трудовую деятельность на территории Амурской области, прибывшие из других субъектов Российской Федерации и иностранных государств для вахтовых и сезонных работ.</li> </ul>
4	Против туляремии	<ul style="list-style-type: none"> <li>- лица, осуществляющие сбор и исследование мелких млекопитающих и членистоногих с объектов внешней среды;</li> <li>- лица, работающие с живыми культурами возбудителя туляремии.</li> <li>- работники зернохранилищ, элеваторов, мельниц, комбикормовых заводов, предприятий по переработке сельскохозяйственных продуктов, работающие с зерном и фуражом, расположенные на энзоотичных территориях и работающие с зерном или фуражом, поступающим с энзоотичных территорий;</li> <li>- лица, занятые на промысловых (охотники), дератизационных и</li> </ul>

№ п/п	Наименование прививки	Контингенты, подлежащие профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям
1	2	3
		дезинсекционных работах и работах по обработке меха.
5	Против сибирской язвы	<ul style="list-style-type: none"> <li>- лица, профессионально занятые пред убойным содержанием скота, убоем, снятием шкур и разделкой туш;</li> <li>- сотрудники лабораторий, работающие с материалом, подозрительным на инфицирование возбудителем сибирской язвы;</li> <li>- ветеринарные работники</li> <li>- лица, выполняющие сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные работы на энзоотичных территориях в соответствии с общероссийским «Кадастром стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов Российской Федерации».</li> </ul>
6	Против лептоспироза	<ul style="list-style-type: none"> <li>- лица, занятые отловом и содержанием безнадзорных животных;</li> <li>- лица, работающие с живыми культурами возбудителя лептоспироза;</li> <li>- лица, осуществляющие сбор и исследование мелких млекопитающих в полевых условиях;</li> </ul>
7	Против клещевого вирусного энцефалита (КВЭ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- лица, проживающие на эндемичных по КВЭ территориях (города Зeya, Свободный, Тында, Шимановск, Циолковский, Архаринский, Бурейский, Зейский, Магдагачинский, Мазановский, Ромненский, Свободненский, Селемджинский, Сковородинский, Тындинский, Шимановский муниципальные округа и районы);</li> <li>- лица, выезжающие на эндемичные по КВЭ территории с целью работы или отдыха, и на производственную практику;</li> <li>- лица, выполняющие на эндемичных территориях следующие виды работ: сельскохозяйственные, гидромелиоративные, строительные, по выемке и перемещению грунта, заготовительные, промысловые, геологические, изыскательские, экспедиционные, дератизационные, дезинсекционные, по лесозаготовке, расчистке и благоустройству леса;</li> <li>- лица, работающие с живыми культурами возбудителя КВЭ</li> </ul>
8	Против бешенства	<ul style="list-style-type: none"> <li>- лица, выполняющие работы по отлову и содержанию безнадзорных животных;</li> <li>- сотрудники лабораторий, проводящих исследования на бешенство;</li> <li>- работники вивариев и других учреждений, работающих с животными (зоопарки, станции по содержанию животных, в том числе диких и др.);</li> <li>- в медицинских организациях: патологоанатомы, медицинские работники, оказывающие антирабическую помощь;</li> <li>- ветеринарные работники.</li> </ul>
9	Против вирусного гепатита А	<ul style="list-style-type: none"> <li>- лица, проживающие на территориях риска по опасным гидрологическим явлениям (регулярно подтопляемые территории);</li> <li>- медицинские работники и персонал по уходу за больными в инфекционных стационарах (отделениях);</li> <li>- работники пищеблоков дошкольных, общеобразовательных, оздоровительных, социальных и медицинских организаций;</li> <li>- работники предприятий общественного питания (при осложнении эпидситуации);</li> </ul>

№ п/п	Наименование прививки	Контингенты, подлежащие профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- работники предприятий пищевой промышленности;</li> <li>- работники, обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети.</li> <li>- по эпидемическим показаниям при угрозе возникновения эпидемии или вспышки вирусного гепатита А (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети);</li> <li>- контактные в очагах вирусного гепатита А.</li> </ul>
10	Против шигеллеза (дизентерии Зонне)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- работники молокоперерабатывающих предприятий, включая молочно-товарные фермы;</li> <li>- работники пищеблоков дошкольных, общеобразовательных, оздоровительных, социальных и медицинских организаций</li> <li>- работники предприятий общественного питания (при осложнении эпидситуации);</li> <li>- по эпидемическим показаниям при угрозе возникновения эпидемии или вспышки (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети).</li> </ul>
11	Против менингококковой инфекции	<ul style="list-style-type: none"> <li>- дети от 1 до 5 лет включительно</li> <li>- дети до 10 лет включительно, находящиеся в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием;</li> <li>- лица, подлежащие призыву на военную службу;</li> <li>- лица из очагов менингококковой инфекции.</li> </ul>
12	Против ротавирусной инфекции	<ul style="list-style-type: none"> <li>- дети первого года жизни.</li> </ul>
13	Против Бруцеллеза	<p>В очагах козье-овечьего типа бруцеллеза лица, выполняющие следующие работы:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- по заготовке, хранению, обработке сырья и продуктов животноводства, полученных из хозяйств, где регистрируются заболевания скота бруцеллезом;</li> <li>- по убою скота, больного бруцеллезом, заготовке и переработке полученных от него мяса и мясопродуктов.</li> </ul> <p>Животноводы, ветеринарные работники, зоотехники в хозяйствах, энзоотичных по бруцеллезу.</p> <p>Лица, работающие с живыми культурами возбудителя бруцеллеза</p>
14	Против ветряной оспы	<p>Дети и взрослые из групп риска ранее не привитые и не болевшие ветряной оспой:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- пациенты и воспитанники учреждений стационарного социального обслуживания с круглосуточным пребыванием;</li> <li>- лица, подлежащие призыву на военную службу;</li> <li>- пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, метаболическими, эндокринными расстройствами, нервно-мышечными расстройствами, муковисцидозом, больные острым лейкозом, пациенты, получающие иммунодепрессанты, длительно получающие системные стероиды, пациенты, планируемые для проведения лучевой терапии;</li> </ul>
15	Против брюшного тифа	<ul style="list-style-type: none"> <li>- контактные лица в очагах брюшного тифа по эпидемическим показаниям.</li> <li>- лица, занятые в сфере коммунального благоустройства (работники, обслуживающие канализационные сети, сооружения и оборудование,</li> </ul>

№ п/п	Наименование прививки	Контингенты, подлежащие профилактическим прививкам по эпидемическим показаниям
1	2	3
		работники, участвующие в процессе водоподготовки и водоотведения, а также организаций, осуществляющих санитарную очистку населенных мест, сбор, транспортировку и утилизацию бытовых отходов). - по эпидемическим показаниям при угрозе возникновения эпидемии или вспышки брюшного тифа (стихийные бедствия, крупные аварии на водопроводной и канализационной сети).
16	Против гемофильной инфекции	- дети до 5 лет, не привитые на первом году жизни против гемофильной инфекции.
17	Против коклюша	- дети 6-7 лет 2-я ревакцинация (бустерная доза) с целью создания защитного титра антител.
18	Против вирусного гепатита В	Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против вирусного гепатита В
19	Против дифтерии	Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против дифтерии
20	Против эпидемического паротита	Контактные лица из очагов заболевания, не болевшие, не привитые и не имеющие сведений о профилактических прививках против эпидемического паротита, или однократно привитые старше 6 лет
21	Против полиомиелита	Контактные лица в очагах полиомиелита, в том числе вызванного диким полиовирусом (или при подозрении на заболевание): - дети с 3 месяцев до 15 лет при наличии достоверных данных о предшествующих прививках - однократно; - медицинские работники - однократно; - дети, прибывшие из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев жизни до 15 лет - однократно (при наличии достоверных данных о предшествующих прививках) или трехкратно (при их отсутствии); - лица без определенного места жительства (при их выявлении) с 3 месяцев до 15 лет - однократно (при наличии достоверных данных о предшествующих прививках) или трехкратно (при их отсутствии); - лица, контактировавшие с прибывшими из эндемичных (неблагополучных) по полиомиелиту стран (регионов), с 3 месяцев жизни без ограничения возраста - однократно инактивированной полиомиелитной вакциной